

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2025年第31号（总第719号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2025年07月30日至2025年08月04日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.0679 铁道货车用耐大气腐蚀钢

委托人名称：河钢股份有限公司

生产厂名称：河钢股份有限公司

制造地址：河北省承德市双滦区滦河镇

1、证书编号：CRCC10225P14055R0L-001

产品名称：铁道货车用耐大气腐蚀钢（热轧）

规格型号：牌号：Q450NQR1；牌号：Q550NQR1

标准和技术要求：TB/T 1979—2023

有效期：2025年07月31日至2030年07月30日

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

委托人名称：重庆广仁能源装备股份有限公司

生产厂名称：重庆广仁能源装备股份有限公司

制造地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道95号

1、证书编号：CRCC10225P14053R0M-001

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱-H形支柱

规格型号：GH 240X/7.5-11；GH T 240X/7.5-11；GH 260X/7.5-11

标准和技术要求：GB /T 25020.4—2016

有效期：2025年07月31日至2030年07月30日

（二）复评

专业小类：22.04.1139 应答器

委托人名称：西门子信号有限公司

生产厂名称：西门子信号有限公司

制造地址：场所1：陕西省西安市经济开发区凤城二路30号（设计开发、组装、检验）；
 场所2：Ackerstr.22 38126 Braunschweig, Germany（硬件板卡生产）/西门子交通有限公司（Siemens Mobility GmbH）

1、证书编号：CRCC10225P12005R2M-003

产品名称：应答器软件和系统集成
 规格型号：LKY·CB-XZ型（S25060-X60-B600-06有源）（系统版本号：V1.2.X）；
 LKY·FB-XZ型（S25060-X60-B500-06无源）（系统版本号：V1.1.X）
 标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
 硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器硬件	西门子信号有限公司	场所1：陕西省西安市经济开发区凤城二路30号（设计开发、组装、检验） 场所2：Ackerstr.22 38126 Braunschweig, Germany（硬件板卡生产）/西门子交通有限公司（Siemens Mobility GmbH）	2030年07月30日

有源应答器LKY·CB-XZ型（S25060-X60-B600-06有源）（V1.2.1）软硬件配置清单：

序号	名称	版本号
1	系统软件	V1.2.1
2	有源应答器硬件	06

无源应答器LKY·FB-XZ型（S25060-X60-B500-06无源）（V1.1.1）软硬件配置清单：

序号	软件名称	版本号
1	系统软件	V1.1.1
2	无源应答器硬件	06

有效期：2025年07月30日至2030年07月08日

2、证书编号：CRCC10225P12005R2M-004

产品名称：应答器硬件
 规格型号：LKY·FB-XZ型（S25060-X60-B500-06无源）；LKY·CB-XZ型（S25060-X60-B600-06有源）
 标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
 系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器软件和系统集成	LKY·CB-XZ型（S25060-X60-B600-06有源）（系统版本号：V1.2.X）； LKY·FB-XZ型（S25060-X60-B500-06无源）（系统版本号：V1.1.X）	西门子信号有限公司	场所1：陕西省西安市经济开发区凤城二路30号（设计开发、组装、检验） 场所2：Ackerstr.22 38126 Braunschweig, Germany（硬件板卡生产）/西门子交通有限公司（Siemens Mobility GmbH）	2030年07月08日

有效期：2025年07月30日至2030年07月08日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：科顺防水科技股份有限公司

生产厂名称：德州科顺建筑材料有限公司
 制造地址：山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区

1、证书编号：CRCC10225P12045R3L-001

产品名称：聚氨酯防水涂料
 规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:1；直接用于作防水层，质量比A:B=1:2
 标准和技术要求：TB/T 2965—2018
 有效期：2025年07月31日至2030年07月30日

委托人名称：科顺防水科技股份有限公司

生产厂名称：佛山市科顺建筑材料有限公司
 制造地址：广东省佛山市高明区杨和镇桃花街2号

1、证书编号：CRCC10225P12045R3L-003

产品名称：氯化聚乙烯防水卷材
 规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材，厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m
 标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2025年07月31日至2030年07月30日

2、证书编号：CRCC10225P12045R3L-004

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:2；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:1；

用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:1

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2025年07月31日至2030年07月30日

委托人名称：科顺防水科技股份有限公司

生产厂名称：渭南科顺新型材料有限公司

制造地址：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区

1、证书编号：CRCC10225P12045R3L-002

产品名称：高聚物改性沥青防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1.0m~2.2m，厚度4.5mm

标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2025年07月31日至2030年07月30日

（三）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.0653 铁路客车闸片

委托人名称：山东百德瑞轨道交通科技有限公司

生产厂名称：山东百德瑞轨道交通科技有限公司

制造地址：山东省青岛市黄岛区茂山路976号

1、证书编号：CRCC10224P13480R0S-001

产品名称：铁路客车粉末冶金闸片

规格型号：BDRG101（图号：BDRGD101-000-000 密度 $5.2 \pm 0.52\text{g/cm}^3$ ）

标准和技术要求：TJ/CL 561—2018

有效期：2025年07月31日至2026年04月07日

02变更规格型号

专业小类：22.04.0662 铁道客车空气弹簧

委托人名称：株洲时代瑞唯减振装备有限公司

生产厂名称：株洲时代瑞唯减振装备有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号；

场所2：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号

1、证书编号：CRCC10221P13343R1M-013

产品名称：铁道客车用无摇枕转向架用空气弹簧(大曲囊式)

规格型号：Φ560（图号：TX2000089000）；Φ575（图号：TX2000155000，B版）

标准和技术要求：TB/T 2841—2019

有效期：2025年07月31日至2026年01月19日

03扩大规格型号

专业小类：22.04.1312 钢轨铝热焊焊接材料

委托人名称：瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司

生产厂名称：瑞泰潘得路铁路技术（武汉）有限公司

制造地址：湖北省武汉市东西湖区将军路街办事处文业路1号

1、证书编号：CRCC10224P11601R2M-001

产品名称：钢轨强度1080MPa铝热焊接材料
规格型号：60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨(60R350SHH)；
75kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨(75R350HH)；
60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨(60R350HH)；
75kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨(75R350HH)；
60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨(60R350SHH)；
60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨(60R350HH)
标准和技术要求：TB/T 1632.1—2014；TB/T 1632.3—2019
有效期：2025年07月31日至2029年08月18日

2、证书编号：CRCC10224P11601R2M-003

产品名称：钢轨强度880MPa铝热焊接材料
规格型号：60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨(60R300S)；
60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热处理轨(60R300)；
60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨(60R260S)；
60kg/m钢轨，轨缝宽≤30mm，热轧轨(60R260)
标准和技术要求：TB/T 1632.1—2014；TB/T 1632.3—2019
有效期：2025年07月31日至2029年08月18日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：固伦轩霖轨道交通科技有限公司

生产厂名称：固伦轩霖轨道交通科技有限公司

制造地址：孝感市汉孝产业园祝站工业园19号

1、证书编号：CRCC10222P13242R1M-015

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：75kg/m钢轨（40Cr夹板，胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）；
60kg/m钢轨（GL-NTC60C型，带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；
50kg/m钢轨（40Cr夹板，胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）；
60kg/m钢轨（40Cr夹板，胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）；
60kg/m钢轨（GL-NTC60型，带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；
60kg/m钢轨（GL-NTC60A型，带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；
60kg/m钢轨（GL-NTC60B型，带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；
75kg/m钢轨（GL-NTC75型，带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；
50kg/m钢轨（GL-NTC50型，带槽型钢板，40Cr夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）
标准和技术要求：TB/T 2975—2018
有效期：2025年07月31日至2027年01月19日

专业小类：22.04.1523 电气化铁路接触网附加导线及零部件用绞线

委托人名称：中铁建电气化局集团康远新材料有限公司

生产厂名称：中铁建电气化局集团康远新材料有限公司

制造地址：江苏江阴-靖江工业园区人民南路88号

1、证书编号：CRCC10224P11612R2M-002

产品名称：电气化铁路接触网零部件用铜合金绞线
规格型号：JTMH35-1×19/1.53（图号：CRCCY-JZ-021）；
JTMH35-1×7/2.50（图号：CRCCY-JZ-020）；
JTMM16-1×7×(1+6)/0.65（图号：CRCCY-JZ-017）；
JTMH50-1×7/3.00（图号：CRCCY-JZ-022）；
JTMM35-1×19/1.53（图号：CRCCY-JZ-021）；
JTMM10-1×7×(1+6)/0.50（图号：CRCCY-JZ-016）；
JTMH50-1×19/1.80（图号：CRCCY-JZ-023）；
JTMH16-1×7×(3+9)/0.50（图号：CRCCY-JZ-018）；
JTMH10-1×7×(1+6)/0.50（图号：CRCCY-JZ-016）；
JTMM50-1×7/3.00（图号：CRCCY-JZ-022）；
JTMH70-1×19/2.10（图号：CRCCY-JZ-J-024）；
JTMM35-1×7/2.50（图号：CRCCY-JZ-020）；
JTMM16-1×7×(3+9)/0.50（图号：CRCCY-JZ-018）；

JTMM70-1×19/2.10(图号: CRCCY-JZ-J-024);
JTMH16-1×7×(1+6)/0.65(图号: CRCCY-JZ-017);
JTM70-1×19/2.10(图号: CRCCY-JZ-J-024);
JTMH50-1×19/1.80(图号: CRCCY-JZ-023)
标准和技术要求: TB/T 3111—2017和第1号修改单
有效期: 2025年07月31日至2029年08月12日

04扩大认证单元

专业小类: 22.04.0514 铁路机车用蓄电池

委托人名称: 风帆有限责任公司

生产厂名称: 风帆有限责任公司徐水工业电池分公司
制造地址: 河北省保定市徐水区徐大公路北侧

1、证书编号: CRCC10225P11198R3M-002
产品名称: 电力机车阀控密封式铅酸蓄电池
规格型号: DLM-170
标准和技术要求: TB/T 3061—2016
有效期: 2025年07月31日至2028年05月08日

专业小类: 22.04.1308 扣件系统

委托人名称: 青岛海力威新材料科技股份有限公司

生产厂名称: 青岛海力威新材料科技股份有限公司
制造地址: 山东省青岛市城阳区红岛经济区河套街道上疃社区靖海路77号

1、证书编号: CRCC10225P11070R3S-002
产品名称: 高铁扣件系统用橡胶件
规格型号: WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=45: 23);
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用, 生胶: 炭黑=45: 23)
标准和技术要求: TB/T 3395.5—2015
有效期: 2025年07月31日至2030年01月23日

专业小类: 22.04.1337 铁路声屏障

委托人名称: 江苏远兴集团建设有限公司

生产厂名称: 江苏远兴集团建设有限公司
制造地址: 江苏省无锡市宜兴市新街街道百合工业集中区明珠路

1、证书编号: CRCC10225P14002R0S-002
产品名称: 铁路插板式金属声屏障单元板
规格型号: MII-350km/h及以下-1960*140*500(或450)/1960*140*500—一般风速地区/台风地区—图号ZBK870—通环(2024)8323/8325-I-I(202405)
标准和技术要求: Q/CR 759—2020; Q/CR 759—2020XG1—2024
有效期: 2025年07月31日至2030年02月19日

专业小类: 22.04.1515 电气化铁路供电安全检测监测系统装置

委托人名称: 成都国铁电气设备有限公司

生产厂名称: 成都国铁电气设备有限公司
制造地址: 四川省成都市双流区黄龙大道二段2555号

1、证书编号: CRCC10225P12987R1M-007
产品名称: 机车车载接触网运行状态检测装置(机车3C)
规格型号: GT-J-IV-B1
标准和技术要求: Q/CR 1055—2025
软件配置清单:

序号	产品/软件名称	软件版本
1	软件(地面终端)	V2.2

2	软件（车载设备）	V1.0
---	----------	------

有效期：2025年08月01日至2028年09月19日

05试用证书转认证证书

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：林州市畅达铁路材料有限公司

生产厂名称：林州市畅达铁路材料有限公司

制造地址：河南省林州市姚村镇南牛村

1、证书编号：CRCC10225P13372R1M-001

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：60kg/m钢轨（42CrMo夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2025年07月31日至2030年07月30日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.1522 27.5kV电压互感器及电流互感器

委托人名称：大连金业电力设备有限公司

生产厂名称：大连第一互感器有限责任公司

制造地址：辽宁省大连市普兰店区海湾路29号

1、证书编号：CRCC10224P13212R1M-002

产品名称：27.5kV浇注式电压互感器

规格型号：JZFWT2-27.5T（额定输出：50VA、100VA、150VA、200VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级0.5级（3P））；

UNZT3-27.5（额定输出：50VA、100VA、150VA、200VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级）

标准和技术要求：TB/T 3038—2002

恢复日期：2025年07月31日恢复原部分暂停的“JZFWT2-27.5T（额定输出：150VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级0.5级（3P））；UNZT3-27.5（额定输出：150VA，额定绝缘水平：31.5/95/200kV，额定电压比：27.5/0.1kV，准确级次：0.5级）”型号（暂停期间：2025年04月02日至2025年07月31日）

02暂停

专业小类：22.04.0518 电力机车受电弓

委托人名称：株洲新时代工业装备有限公司

生产厂名称：株洲新时代工业装备有限公司

制造地址：湖南省株洲市芦淞区湘大路208号

1、证书编号：CRCC10220P13376R0S-001

产品名称：电力机车受电弓 气囊式电力机车受电弓

规格型号：TDSA200(图号：ZS729-000-000)；TDSA300(图号：ZS739-000-000)

标准和技术要求：GB/T 21561.1—2018

暂停日期：2025年07月31日

专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)

委托人名称：衡阳市新德力交通材料有限公司

生产厂名称：衡阳市新德力交通材料有限公司

制造地址：湖南省衡阳市衡阳县西渡镇清江北路5号

1、证书编号：CRCC10220P10318R3M-007

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT
规格型号：DSM15-1 XQM~DSM15-12 XQM（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
暂停日期：2025年07月31日

2、证书编号：CRCC10220P10318R3M-008

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT
规格型号：YJM15-1 XQM~YJM15-12 XQM（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-13 XQM~YJM15-19 XQM（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-20 XQM~YJM15-27 XQM（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
暂停日期：2025年07月31日

3、证书编号：CRCC10224P10318R3M-012

产品名称：预应力钢绞线用夹片式锚具QCR
规格型号：YJM15-1 XQM~YJM15-12 XQM（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-13 XQM~YJM15-19 XQM（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-20 XQM~YJM15-27 XQM（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：Q/CR 905—2022
暂停日期：2025年07月31日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：鹤壁宝来化工科技有限公司

生产厂名称：鹤壁宝来化工科技有限公司
制造地址：河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区煤化路

1、证书编号：CRCC10221P13586R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：BL-1050A标准型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10：1）；
BL-1050B缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
暂停日期：2025年07月31日

委托人名称：上海法拉德建材有限公司

生产厂名称：上海法拉德建材有限公司张家港分公司
制造地址：江苏扬子江国际化学工业园中华路东、泰来路南弗克公司02幢

1、证书编号：CRCC10222P11005R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：AC0-8A标准型（含气量 \leq 3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.33:1）；
AC0-8缓凝型（含气量 \leq 3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=8.33:1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
暂停日期：2025年07月31日

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：洛阳国函铁路器材有限公司

生产厂名称：洛阳国函铁路器材有限公司
制造地址：河南省洛阳市瀍河区机砖厂路10号

1、证书编号：CRCC10224P12329R1S-003

产品名称：变电所用电动隔离开关（200km/h及以下）
规格型号：27.5kV/400A~3150A（GW4-27.5D/1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，有接地刀）；
27.5kV/400A~3150A（GW4-27.5/1250A、1600A、2000A、2500A，水平打开，户外，无接地刀）
标准和技术要求：TB/T 3150—2007
暂停日期：2025年07月31日

03注销

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：山阴县西双山石料加工有限公司

生产厂名称：山阴县西双山石料加工有限公司

制造地址：山阴县合盛堡乡西双山村北

1、证书编号：CRCC10223P11481R2S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟

标准和技术要求：TB/T 2140—2008

注销日期：2025年07月31日

04部分注销

专业小类：22.04.1515 电气化铁路供电安全检测监测系统装置

委托人名称：成都国铁电气设备有限公司

生产厂名称：成都国铁电气设备有限公司

制造地址：四川省成都市双流区黄龙大道二段2555号

1、证书编号：CRCC10223P12987R1M-001

产品名称：动车组车载接触网运行状态检测装置（动车组3C）

规格型号：GT-D-IV-B1

标准和技术要求：Q/CR 1054—2025

软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	软件（地面终端）	V5.2
2	软件（车载设备）	V1.0

注销日期：2025年08月01日部分注销“GT-J-IV-B1（机车版）”型号并变更标准换证，有效期：2025年08月01日至2028年09月19日

二、认证证书（小批量试用）

（一）初次认证

专业小类：22.04.0649 铁路货车车轮

委托人名称：河南速轮轨道交通装备有限公司

生产厂名称：河南速轮轨道交通装备有限公司

制造地址：河南省新乡市封丘县工业路与北环路交叉口向西500米路南

1、证书编号：CRCC10225P14056ROMX-001

产品名称：铁路货车辗钢整体车轮

规格型号：HDSA型（车轮钢牌号：CL65）（图号：SRIT2431-00-00-00）；

HESA型（车轮钢牌号：CL65）（图号：SRIT2432-00-00-00）

标准和技术要求：TJ/CL 447—2016；TB/T 2817—2018

有效期：2025年07月31日至2030年07月30日

三、试用证书

（一）其他

01注销

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：林州市畅达铁路材料有限公司

生产厂名称：林州市畅达铁路材料有限公司

制造地址：河南省林州市姚村镇南牛村

1、证书编号：CRCC10220P13372R0MSYZ-001

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：60kg/m钢轨（42CrMo夹板，环氧胶板热固化绝缘，环氧胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

注销日期：2025年07月31日

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

委托人名称：陕西西铁水泥制品有限公司

生产厂名称：陕西西铁水泥制品有限公司梅家坪分公司

制造地址：陕西省渭南市富平县梅家坪镇北杨村

1、证书编号：CRCC10223P13787R0MSYZ-001

产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱—横腹杆式支柱

规格型号：直埋式-腕臂支柱H35 93/8.7+3.0；

直埋式-软横跨支柱H35 170/12+3.5；

直埋式-腕臂支柱H35 93/9.2+3.0

标准和技术要求：TB/T 2286—2020

注销日期：2025年07月31日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.5307 城轨道岔

委托人名称：秦皇岛市山海关工务器材有限公司

生产厂名称：秦皇岛市山海关工务器材有限公司

制造地址：河北省秦皇岛市山海关临港经济开发区泰昌路18号

1、证书编号：CRCC10225P23346R1M-001

产品名称：城市轨道交通道岔护轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，普通钢轨护轨，专线9775-II-110；

60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，普通钢轨护轨，专线9775-I-125、专线9775-I-126

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年07月30日至2030年07月29日

2、证书编号：CRCC10225P23346R1M-002

产品名称：城市轨道交通道岔基本轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线9775-I-106、专线9775-I-107

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年07月30日至2030年07月29日

3、证书编号：CRCC10225P23346R1M-005

产品名称：城市轨道交通整组道岔

规格型号：交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线9775-II-100；

固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线9775-I-100

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年07月30日至2030年07月29日

委托人名称：秦皇岛市山海关工务器材有限公司

生产厂名称：秦皇岛市山海关工务器材有限公司

制造地址：河北省秦皇岛市山海关临港经济开发区泰昌路6号

1、证书编号：CRCC10225P23346R1M-003

产品名称：城市轨道交通道岔尖轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，专线9775-I-108、专线9775-I-109

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2025年07月30日至2030年07月29日

委托人名称：秦皇岛市山海关工务器材有限公司

生产厂名称：秦皇岛市山海关工务器材有限公司

制造地址：场所1：河北省秦皇岛市山海关临港经济开发区泰昌路16号；

场所2：河北省秦皇岛市山海关临港经济开发区泰昌路16号付1号

1、证书编号：CRCC10225P23346R1M-004

产品名称：城市轨道交通高锰钢辙叉

规格型号：60kg/m-6号， $V \leq 120$ km/h，专线9775-II-109；

60kg/m-6号， $V \leq 120$ km/h，专线9775-II-120；

60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线9775-I-124

标准和技术要求：TB/T 447—2020

有效期：2025年07月30日至2030年07月29日

（二）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5203 城轨铜及铜合金接触线

委托人名称：江阴电工合金股份有限公司

生产厂名称：江阴电工合金股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇世纪大道北段398号

1、证书编号：CRCC10225P20882R2M-006

产品名称：铜银合金接触线（GB）

规格型号：CTA150；CTA120

标准和技术要求：GB/T 12971.1—2023

有效期：2025年08月01日至2027年09月07日

2、证书编号：CRCC10225P20882R2M-007

产品名称：铜锡合金接触线（GB）

规格型号：CTS120；CTSM120；CTSM150；CTS150

标准和技术要求：GB/T 12971.1—2023

有效期：2025年08月01日至2027年09月07日

3、证书编号：CRCC10225P20882R2M-008

产品名称：铜镁合金接触线（GB）

规格型号：CTMM150；CTM120；CTMH120；CTMM120；CTMH150；CTM150

标准和技术要求：GB/T 12971.1—2023

有效期：2025年08月01日至2027年09月07日